



## ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель**, Общество с ограниченной ответственностью «Интилед», ОГРН: 1097847103903

Адрес: 192007, Россия, город Санкт-Петербург, набережная реки Волковки, дом 17, лит. А,  
Фактический адрес: 192007, Россия, город Санкт-Петербург, набережная реки Волковки,  
дом 17, лит. А, Телефон: +78123806504, Факс: +78123806504, E-mail: IntiledSpb@yandex.ru

**в лице** Генерального директора: Красильниковой Е.Л

**заявляет, что** светильники Inti(X)(-V) I(Y)(Z)(J)-(K)(S)-(U)(W)(N)-(Q) (T)  
(См. приложение на 2 листах)

**изготовитель** Общество с ограниченной ответственностью «Интилед»

Адрес: 192007, Россия, город Санкт-Петербург, набережная реки Волковки, дом 17, лит. А,  
Фактический адрес: 192007, Россия, город Санкт-Петербург, набережная реки Волковки,  
дом 17, лит. А, ОГРН: 1097847103903

Телефон: +78123806504, Факс: +78123806504, E-mail: IntiledSpb@yandex.ru

технические условия ТУ 3461-017-61004162-2014

Код ТН ВЭД 9405409908

Серийный выпуск

**соответствует требованиям**

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств";

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

**Декларация о соответствии принята на основании**

Протоколы испытаний № 28102Д, 28103Д, 28104Д, 28105Д, 28106Д, 28107Д, 28108Д от  
27.11.2014, ИЛЭ "СЕРТИС" АНО "НТЦСЭ ИСЭП" аттестат аккредитации № РОСС  
RU.0001.21МО40 от 02.02.2010

**Дополнительная информация**

Хранение светильников предусмотрено в оригинальной упаковке, в защищенном от осадков, пыли, прямого солнечного излучения помещении при температуре от минус 40°C до плюс 40°C и относительной влажности не более 98% при температуре +25°C. Срок сохраняемости светильников в оригинальной упаковке до ввода в эксплуатацию - не менее 1 года. Срок службы светильников не менее 12 лет.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 12.08.2020 включительно**



Красильникова Е.Л

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

**Сведения о регистрации декларации о соответствии:**

Регистрационный номер декларации о соответствии: TC N RU Д-RU.ME83.B.00203

Дата регистрации декларации о соответствии: 12.08.2015

## ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1

## К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТС N RU Д-RU.ME83.B.00203

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
9405409908	<p>Светильники Inti(X)(-V) I(Y)(Z)(J)-(K)(S)-(U)(W)(N)-(Q) (T), где:</p> <p>Inti(X) - Обозначение торговой марки изделия: IntiLINE, IntiSTARK, IntiRAY, IntiGROUND, IntiROLL, IntiBEAM.</p> <p>V – Обозначение класса изделия (в базовых исполнениях отсутствует).</p> <p>I – Обозначение фирменного признака: IntiLED.</p> <p>Y – Обозначение геометрии расположения светодиодов: L – линейный, M – матричный, R – радиальный.</p> <p>Z – Обозначение способа установки светильника: F – Front (на кронштейне), G – Ground (грунтовый).</p> <p>J – Число, обозначающее количество светодиодов.</p> <p>K – Число, обозначающее мощность 1-го светодиода, Вт.</p> <p>S – Цвет свечения светодиода: W – белый + две цифры – цветовая температура для белых светодиодов: 27 - 2700°K; 30 - 3000°K;</p>	Технические условия ТУ 3461-017-61004162-2014



Заявитель

подпись

Красильникова Е.Л

инициалы, фамилия

## ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 2

## К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТС N RU Д-RU.ME83.B.00203

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	<p>35 - 3500°K; 40 - 4000°K;            45- 4500°K; 50 - 5000°K;            57 - 5700°K; 65 - 6500°K;            А – янтарный; В – синий;            G – зелёный; R – красный;            RGB – полноцветный            (R – красный; G – зелёный;            В – синий).            U – Число, обозначающее            угол засветки.            W – Обозначение типа            управления светильником            Буква отсутствует - светильник            неуправляемый;            С – управление цифровое            (DMX);            D – диммирование (ШИМ).            N – Обозначение напряжения            питания:            Н – 220 В переменного тока;            Q – Число, обозначающее            условную длину светильника в            см только для светильников            серии IntiLINE.            T – Число, обозначающее            параметр монтажного            исполнения.</p>	



Заявитель

*Е.Л. Красильникова*  
 подпись

Красильникова Е.Л.

инициалы, фамилия