


SPOT  
fullcolor


INTILED




SPOT fullcolor – это обновленная версия акцентирующего светильника IntiSPOT. Теперь в новом лаконичном и супер-компактном корпусе заключены 16 миллионов чистых и насыщенных цветов.




SPOT











KUB



RAY



BOX

	Архитектурное	Ландшафтное
Акцентирующее	<p>маскарон 40°, 120°</p>  <p>вазон 15x60°, 120°</p> 	<p>малые растения 15°, 30°, 40°</p>  <p>МАФы 30°, 40°</p> 
Заливающее скользящее	<p>консоль 30°, 40°, 120°</p>  <p>пилястры 15°, 30°</p> 	<p>решётка 15°, 15x60°</p>  <p>небольшие кусты 40°, 120°</p> 

Цвет излучения	полноцветный
Общий световой поток	до 310 лм
Управление	DMX-512 + RDM
Напряжение питания	24 V DC
Оптика	15°, 30°, 40°, 120°, 15x60°
Степень защиты	IP66
Устойчивость к мех.воздействиям	IK08
Температура эксплуатации	-40°C ... +45°C
Срок службы	не менее 50 000 часов
Габариты	97x70x90 мм – без кронштейна 143x69x110 мм – с кронштейном
Вес	0,6 кг
Материалы	корпус, кронштейн – литой алюминий; рассеиватель – силикатное закалённое стекло
Комплект поставки	светильник, паспорт, упаковка

**МОДЕЛЬНЫЙ РЯД SPOT fullcolor**

I N T I L E D

15°



30°




40°



15x60°




120°




# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД SPOT fullcolor. ОСВЕЩЁННОСТЬ

I N T I L E D



# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД SPOT fullcolor. ЯРКОСТЬ

I N T I L E D



SPOT  
30°




IntiSPOT  
24°



KUB  
30°




RAY  
30°







# СРАВНЕНИЕ С ДРУГИМИ СЕРИЯМИ. ОСВЕЩЁННОСТЬ

INTILED




lx cd/m²



# СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ SPOT fullcolor

I N T I L E D



Цвет провода	Вход/Выход
коричневый	+ 24 V
белый	- 24 V
зелёный	Data+
жёлтый	Data-

больше на сайте

